

FÖRSLAG TILL BOSTADSPLAN INOM DEL AV MÖLLE MUNICIPALSAMHÄLLE.

SKALA 1:1000

Hölsingborg den 15 februari 1942

L. L. L. L.

Ändring i byggnadsplanen den 30 juni 1943

L. L. L. L.

Ytterligare ändrad i enlighet med länsstyrelsens uppdrag den 21 juli 1944

N. A. B.

L. L. L. L.

BETECKNINGAR:

- Municipalgräns.
- Befintliga byggnader.
- Stenmur, häck.
- Väg och äggräns.
- Bäck, bergkontur.
- Gräns för det område förslaget avser.
- Föreslagen kvarters-gatu- och områdesgräns.
- Föreslagen gräns mellan områden med olika bestämmelser.
- Område för allmänt ändamål.
- Område för bostadsändamål, slutet resp. öppet byggnadsstätt.
- Område för mindre industri.
- Hamnområde.
- Järnvägsområde.
- Vattenområde, där mindre badhus, båthus, bryggor eller dylikt kan få uppföras.
- Landsområde.
- Område varå endast få uppföras uthus, garage, trapphus och verandor.
- " som icke får bebyggas.
- Allmän plats.
- Tillåtet värningsantal.
- Vindsinredning medgiven å högst 1/2 av vindsytan.

+33,3 Föreslagen gaturöjd

tomtgräns, ej avsedd att fastställas.

Kopierat från originalt betyg.

Stadens Reprodukationskontor

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

P. S.



P. S.

P. S.

P. S.

P. S.

Tillhör länsstyrelsens i Malmöhus län beslut den 1 september 1944, § 154.



Akt nr:
12 - MÖL - 6

AU\$12-M\$OL-6

N^o 6

~~Mölle~~

MÖLLE SAMH.

karta i akten (1 st)

karta: P (1 st)

Mölle municipalsamhälle

(ang. ändr. av byggn.planebest. för kv. 31, se bifog. prot. utdr.)

§ 603^m

Brunnby socken

Akten innehåller 15 skrivna sidor.

Till akten hör 1 rullad karta
" i akten.

6-SEP. 1944

Malmöhus läns
lantmäterikontor

Utdrag av protokoll, hållet å lands-

kansliet i Malmö den 1 september 1944.

III

§ 454. Länsstyrelsen fann skäligt att jämlikt 60 § stadsplan-
lagen för del av Möllo municipalsamhälle fastställa ett förslag till
byggnadsplan, innehållande jämväl byggnadsplanebestämmelser, vilka
avfattats å en av f. d. distriktslantmätaren Ludvig Engzell den 23
februari 1942 upprättad karta med de ändringar därå, vilka verk-
ställes av Engzell den 30 juni 1943 och å länssarkitektkontoret den
21 juli 1944, dock att från fastställelse undantoges § 9 i byggnads-
planebestämmelserna.

De fastställda byggnadsplanebestämmelserna, som här skulle in-
tages, voro av följande lydelse:

"Byggnadsplanebestämmelser för del av Möllo municipalsamhälle.

§ 1.

Byggnadsplaneområdets användning.

Mom. 1. Med A betecknat område får bebyggas endast för all-
mänt ändamål.

Mom. 2. Med S eller Ö betecknat område får bebyggas endast
för bostadsändamål. Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av
samlings-salar och garage samt lokaler för handel och hantverk.

Mom. 3. Med H betecknat område får bebyggas endast för hamn-
ändamål med byggnader, som hava samband med fiskeri- och sjöfarts-
näringsarna.

Mom. 4. Med Jm betecknat område får bebyggas endast för ma-
gasins- eller därmed jämförligt ändamål samt för sådan mindre in-
dustri, som av byggnadsnämnden för varje särskilt fall och efter
hälsovårdsnämndens hörande prövas icke vara till olägenhet för de
närboendes hälsa och trevnad. Bostäder må jämväl här uppföras,
dock endast i den mån byggnadsnämnden för varje särskilt fall och
efter hälsovårdsnämndens hörande prövar detta kunna ske utan olägen-

Utan avgift.

Överlantmätaren i Malmöhus län.

het för de boendes hälsa och utesnad.

Mom. 5. Med Y betecknat område får bebyggas endast för gymnastik-, lek-, idrotts- och badändamål. Hestäderna må dock här inredas, ehuru icke i större utsträckning än som erfordras för respektive anläggningars bevakning.

Mom. 6. Med T betecknat område, avsett för järnvägsändamål, får bebyggas endast med sådana byggnader, som hava samband med järnvägstrafiken.

Mom. 7. Med V betecknat område skall utgöra vattenområde, vilket icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som kan medgivas för uppförande av mindre bryggor, badhus, båthus eller dylikt.

§ 2.

Byggnadssätt.

Mom. 1. Med S betecknat område får bebyggas endast med hus, som med varandra sammanbyggas. Byggnadsnämnden må dock medgiva byggnads indragning från grannes gräns om överenskommelse med grannen träffas, att vid blivande bebyggelse av grannens tomtplats, byggnad på motsvarande sätt indrages från den gemensamma gränsen.

Mom. 2. Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående. I byggnadslinjen mot gata eller förgård må dock hus sammanbyggas två med varandra i gemensam gräns, därest grannar därom överenskomma.

§ 3.

Områden, som icke eller endast delvis få bebyggas.

Mom. 1. Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas.

Mom. 2. Med korsprickning betecknat område får bebyggas endast med till huvudbyggnad hörande utbyggnader såsom trapphus och veranda samt med uthus, garage och dylik mindre gårdsbyggnad till högst en fjärdedel av på sådant sätt betecknad del av tomtplats.

Mom. 3. Av tomtplats, som omfattar med Ö betecknat område, skall minst tre fjärdedelar lämnas obebyggda. Där så är önskligt

med hänsyn till befintlig bebyggelse eller tomtplats' ändamålsenliga utnyttjande, må länsstyrelsen - såvida sundhet och brandsäkerhet därigenom ej äventyras - medgiva bebyggande till sådan omfattning, att minst två tredjedelar av tomtplats' areal lämnas obebyggda.

Mom. 4. Utan hinder av vad ovan stadgats i denna § mom. 1 och 2 äger byggnadsnämnden medgiva, att till nybyggnad hänförlig ändring, dock ej till- eller påbyggnad, företages beträffande befintlig byggnad, där sådan byggnad i varje särskilt fall prövas vara i så gott skick, att ändring av densamma lämpligen bör tillåtas.

§ 4.

Byggnads läge å tomtplats.

Mom. 1. Huvudbyggnad, som ej uppföres i gräns mot grannes tomtplats, får ej läggas närmare sådan gräns än att avståndet blir lika med hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden, dock ej närmare än 6 meter. Byggnadsnämnden må dock medgiva, att byggnad, som uppföres med ytterväggar av brandsäker konstruktion, må förläggas på mindre avstånd från gräns mot grannes tomtplats, dock minst 4,5 meter.

Mom. 2. Gårdsbyggnad må i allmänhet icke förläggas närmare gräns mot grannes tomtplats än 4,5 meter, dock må byggnadsnämnden medgiva mindre avstånd, där nämnden efter grannes hörande finner detta med hänsyn till byggnadens ringa storlek eller andra inverkan omständigheter utan olägenhet kunna ske.

Mom. 3. Avståndet mellan skilda byggnader på samma tomtplats får ej göras mindre än den för byggnad vid gata eller förgård medgivna största höjden. Byggnadsnämnden äger dock medgiva undantag härifrån beträffande byggnader för mindre industriändamål å område betecknat med Jm. Beträffande uthus och andra mindre gårdsbyggnader må byggnadsnämnden, där sådant utan att sundhet och brandsäkerhet äventyras och ett lämpligt bebyggande av kvarteret i dess helhet icke försväras, medgiva mindre avstånd, såväl inbördes som till huvudbyggnad, dock ej mindre än 4,5 meter. Dock må byggnads-

nämnden medgiva, att uthusbyggnad sammanbygges med huvudbyggnad.

§ 5.

Fönster till bonings- och arbetsrum.

Framför fönster till bonings- och arbetsrum skall ovan horisontalplanet genom fönstrets underkant lämnas obebyggt ett område av minst 9,0 meters bredd. Dock må fönster jämväl anbringas mot gårdsdelen av mindre bredd, där rummets behov av dager är nöjaktigt tillgodosett genom annat fönster.

§ 6.

Hushöjd, våningsantal och vindsinredning.

Mom. 1. Å med I betecknat område får byggnad ej uppföras till större höjd än 4,5 meter och ej innehålla flera än en våning jämte inredd vind. Å med II betecknat område får byggnad ej uppföras till större höjd än 7,6 meter och ej innehålla flera än två våningar.

I byggnad, som uppföres med två våningar, må vinden icke inredas utom å med v 1/2 betecknat område, där högst hälften av vindens yta må inredas, under förutsättning att byggnaden ifråga uppföres med ytterväggar av brandsäker konstruktion.

Mom. 2. Å med A betecknat område får byggnad ej uppföras till större höjd än 8,0 meter och ej innehålla flera än två våningar jämte till hälften inredd vind.

Mom. 3. Å med Jm betecknat område får byggnad ej uppföras till större höjd än 7,6 meter och ej innehålla flera än två våningar.

Mom. 4. Å med T eller Y betecknat område må byggnad uppföras till den höjd och med det antal våningar byggnadens ändamål kräver och som byggnadsnämnden med hänsyn till brandfara och övriga omständigheter för varje särskilt fall prövar lämpligt. Byggnads höjd må dock icke överstiga 8,5 meter.

Boträffande byggnad för bostadsändamål, som - där detta enligt § 1 är medgivet - uppföres å ifrågavarande områden, skall ifråga om hushöjd och våningsantal gälla vad ovan i mom. 1 i denna § stad-

gats för byggnad å mod II betecknat område.

Mom. 5. Å mod H betecknat område får byggnad ej uppföras till större höjd än 3,0 meter. Byggnadsnämnden må dock för särskilt fall där byggnadens ändamål sådant kräver, medgiva ökning av sagda höjd, dock ej mera än till högst 7,6 meter.

Mom. 6. Uthus eller annan gårdsbyggnad får icke uppföras till större taknockshöjd än 2,5 meter. Byggnadsnämnden må dock för särskilt fall medgiva ökning av sagda höjd för garage eller annan dylik gårdsbyggnad, vars användning kräver större våningshöjd, dock ej mera än till högst 3,0 meter.

Mom. 7. Å mod V betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3,0 meter.

§ 7.

Byggnads material.

Huvudbyggnad, som uppföres i gräns mot grannfastighet, skall uppföras av tegel eller därmed jämförligt brandsäkert material.

§ 8.

Tomtplats' storlek.

Tomtplats, som avses för bebyggande med bostadshus, må icke givas mindre areal än 800 kvadratmeter. Därest underjordisk avloppsledning anordnas, må arealen göras mindre, för tomtplats, avsedd för slutet byggnadssätt, dock minst 350 kvadratmeter och för tomtplats, avsedd för öppet byggnadssätt, om särskilda omständigheter därtill föranloda, dock minst 450 kvadratmeter."

Den, som icke åtnöjdes med detta beslut, egde att däri söka ändring genom besvär, ställda till Konungen, vilka besvär vid talans förlust skulle till Kungl. kommunikationsdepartementet ingivas eller på klagandens eget äventyr i betalt brev med posten insändas så tidigt, att de till nämnda departement inkommo inom en månad härafter.

På tjänstens vägnar:

E. Wessman

Beskrivning över förslag till byggnadsplan för del av Mölle municipal-
samhälle.

Föreliggande förslag till byggnadsplan har uppgjorts med anledning av upprepade ansökningar om avstyckning av områden avsedda för bostadsändamål. Tidigare fastighetsbildning inom området har skett utan egentlig därför utarbetad plan, varför en reglering av området lämpligast bör ske genom byggnadsplan.

I föreliggande förslag till byggnadsplan har medtagits det område, som ingår i den av länsstyrelsen den 31 december 1928 fastställda avstyckningsplanen å delar av Mölle nr 1 och 2.

Föreslagna byggnadsplaneområdet angränsar i norr till Kullabergs naturpark, i öster till del av Mölle nr 3, för vilken del länsstyrelsen den 17 november 1931 fastställt avstyckningsplan, i söder till ägor lydande under Krapperups fideikommiss och i väster till Öresund.

Föreslagna planen upptager 51 kvarter, avsedda att bebyggas för bostadsändamål.

Något särskilt område att bebyggas för allmänt ändamål har ej reserverats enär lämpliga sådana områden finnes söder om det nu planlagda området. Område för industri är ej lämpligt att förlägga inom byggnadsplaneområdet.

Befintligt hamnområde jämte ett område söder därom har intagits i planen såsom hamnområde att bebyggas för hamnändamål.

Den så kallade Strandmalen norr och söder om hamnen och fornlämnningarna efter Karl XII:s skans har intagits såsom allmän plats. Som allmän plats har jämväl utlagts dels ett område mitt för Mölle järnvägsstation och dels ett område angränsande Aktiebolaget Kullabergs naturpark.

På grund av områdets omedelbara belägenhet intill naturparken har municipalsamhället i övrigt ansetts vara väl tillgodosett med avseende å allmänna platser.

I övrigt hänvisas till karta över förslaget.

Förslag till byggnadsplanebestämmelser, nivåkarta, äganderätts-

Utan avgift.

Överlantmätaren i Malmöhus län.

karta, jordägareförteckning och karta över den av Länsstyrelsen den 31 december 1928 fastställda avstyckningsplanen å del av Mölle nr 1 och 2 bifogas.

Hälsingborg den 15 februari 1942

Ludvig Engzell

lantmätare.

att
Rätt avskrivet, betygar: Malmö i landskansliet den 4 september 1944.

På tjänstens vägnar:

E. Wessman
E. Wessman

KUNGL. KOMMUNIKATIONS-
DEPARTEMENTET

Avekrift.

Inf. 1. 10
23-4-45

Överlämnas till
L

Diari Nr *5433*

Ink till K. Länsmästarstyrelsen

Överlämnas till den 29. MRS. 1945

Länsmästarstyrelsen i Malmöhus län

till kännedom.

Diariet *A* Nr *795/1944*

14 MAJ 1945

Malmöhus läns

lantmäterikontor

K u n g l. M a j :

resolution, given Stockholms slott den 23

mare 1945, å nedan omnämnda bevärr.

Genom beslut den 1 september 1944 har länsstyrelsen i Malmöhus län, underåberopande av 60 § stadsplanslagen, fastställt ett förslag till byggnadsplan för del av Mölle municipalsamhälle, vilket förslag, innehållande jämväl byggnadsplanebestämmelser, angivits å en av f.d. distriktslantmätaren Ludvig Engzell den 15 februari 1942 upprättad, av Engzell den 30 juni 1943 och av länsarkitektkontoret i Malmöhus län den 21 juli 1944 reviderad karta. Från fastställelse undantogs därvid i 9-1 byggnadsplanebestämmelserna.

Över länsstyrelsens beslut har Emma Elfverson anfört bevärr hos Kungl. Maj:t under yrkande, att byggnadsplanen måtte i vissa hänseenden ändras.

Utlåtanden i målet hava avgivits av länsstyrelsen i Malmöhus län, efter vederbörandes hörande, den 30 november 1944 och av byggnadsstyrelsen den 27 februari 1945.

K u n g l. M a j : t lämnar bevären utan bifall.

Detta länder vederbörande till efterrättelse.

G u s t a f

(L. S.)

/Fritiof Domö.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.-A. v. Schéele

C.-A. v. Schéele.

Angående bevärr av Emma Elfverson i fråga om byggnadsplan för del av Mölle municipalsamhälle, Malmöhus län.

615,

1941

Dishest At 178

Antimalkontor
Maimonides 1495

Diariet H Nr 795 / 1944
20 MAJ 1945
Malmöhus läns
lantmäterikontor

Utdrag av protokoll, hållet å lands-

kansliet i Malmö den 24 maj 1945.

III
§ 300 . Sedan länsstyrelsen genom beslut den 1 september 1944
III
under § 454 i protokollet jämlikt 60 § stadsplanelagen för del
av Mölle municipalsamhälle faetställt ett förslag till byggnads-
plan, vilket avfattats å en av f.d. distriktslantmätaren Ludvig
Engzell den 15 februari 1942 upprättad karta med de ändringar därå,
vilka verkstälts av Engzell den 30 juni 1943 och å länsarkitekt-
kontoret den 21 juli 1944, samt Kungl. Maj:t lämnat besvär mot be-
slutet utan bifall, fann länsstyrelsen jämlikt 95 § byggnadsstad-
gan skäligen utfärda följande

"Byggnadsordning för del av Mölle municipalsamhälle.

Om byggnadsnämnd.

§ 1.

1. Byggnadsnämnden består av tre ledamöter, av vilka en ut-
ses av länsstyrelsen och de två övriga av municipalstämman i Mölle
municipalsamhälle. För varje ledamot skall utses en ersättare.

2. Byggnadsnämndene ordinarie sammanträden hållas en gång i
månaden å tider, som nämnden bestämmer. Härifrån må undantag göras
i den mån ärenden icke påkalla sammanträde.

3. Byggnadsnämnden äger att till sitt biträde hava byggnads-
konsulent.

Om byggnads yttre och inre anordnande m.m.

§ 2.

Utanför byggnadslinje mot väg eller förgård må yttertrappor
och andra utsprång anordnas, i den mån sådant provas kunna medgi-
vas med hänsyn till vägtrafiken.

§ 3.

1. Grundmur, som icke läggs å berg, skall nedföras till
frostfritt djup, och skall marken invid grunden på tillfredsstäl-

Utan avgift.

Överlantmätaren i Malmöhus län.

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

lande sätt dräneras.

2. Grundmur skall, där källare anordnas, väl isoleras från omgivande mark med för fukt ogenomträngligt ämne, och skola öververande murar och väggar medelst asfaltisolering eller på annat lämpligt sätt avskiljas från grunden.

§ 4.

1. Byggnad, som uppföres i gräns mot grannfastighet, skall avskiljas från denna medelst massiv brandmur av vanligt murtegel med en tjocklek av minst 1 sten eller vägg med motsvarande grad av brandsäkerhet.

2. För hus, som sammanbyggas i gräns mellan grannfastigheter och vart och ett icke inrymmer mer än två lägenheter, äger dock byggnadsnämnden, om skiljevägg mellan husen göres brandhårdig, medgiva undantag från skyldigheten att uppföra brandmur i gränsen.

3. Undantag eller anstånd med uppförande av brandmur kan jämval medgivas för uthus eller annan dylik gårdsbyggnad, där nämnden efter grannes hörande finner detta med hänsyn till byggnadens ringa storlek, avstånd till byggnad & grannes fastighet eller andra inverkan omständigheter utan olägenhet kunna ske.

§ 5.

För hus, som byggas mot varandra i gräns mellan grannfastigheter, må gemensam brandmur nyttjas, om grannarna därom överenskomma. Likaledes må med grannes tillstånd mot hans brandmur uppföras hus utan egen brandmur. Dylik brandmur får dock icke användas som upplag för bjälklag.

§ 6.

Där i verkstäder eller dylika anläggningar, som kunna medföra eldfara, väggar och tak av trä förekomma, skola dessa göras åtminstone flamskyddande.

§ 7.

För ernående av tillfredsställande luftväxling inom byggnad skall

iakttagas:

att boninga- och arbetsrum samt bad- och duschrum förses med anordning såväl för införande av frisk luft som för avlägsnande av den förbrukade;

att i kök eller annat utrymme för matlagning samt tvättstuga anordnas imrör;

att skafferi förses med friskluftsintag;

att klosettrum förses med utsugningskanal; samt

att till pannrum för värmeledning, särskilt där mer än en panna förekommer, anordnas ständig lufttillförsel direkt utifrån.

§ 8.

Bestadslägenhet skall ifråga om såväl bjälklag som väggar i mån av behov ljudisolas mot angränsande lokaler.

Besiktningar.

§ 9.

1. Erforderliga besiktningar verkställas, om byggnadskonsulent blivit tillsatt, genom dennes försorg, men eljest av byggnadsnämnden.

2. Besiktning skall ske, då ansökan om byggnadslov ingivits, därest för byggnadsfrågans bedömande besiktning å byggnadsplatsen finnes behöfelig, samt då byggnadsföretaget blivit fullbordat.

3. Byggnadsnämnden äger förskriva de ytterligare besiktningar, som kunna finnas erforderliga.

Allmänna bestämmelser.

§ 10.

Den, som gör sig skyldig till annan förseelse mot byggnadsordningen än som i 120 § i byggnadsstadgan omförmäles, dömes till dagböter och vare ändock skyldig att efter föreläggande av byggnadsnämnden vidtaga åtgärder för vinnande av rättelse".

Den, som icke åtnöjes med detta beslut, ägde att däri söka

Ändring genom besvär, ställda till Konungen, vilka besvär vid talane förlust skulle till Kungl. kommunikationsdepartementet ingivas eller på klagandens eget äventyr i betalt brev med posten insändas så tidigt, att de till nämnda departement inkomme, om enskild part vore klagande, före klockan tolv å trettionde dagen och, om klagan fördes av menighet, före klockan tolv å fyrtiofemte dagen efter det beslutet blivit kungjort vid gudstjänst i vederbörande församling, dagen för kungörandet oräknad.

På tjänstens vägnar:



E. Kvistberg

Avskrift.

*Dupletter.
se sid. 11.*

Diariet *A* Nr 795

4-APR 1945
Malmöhus läns
lantmäterikontor

Kungl. Maj:ts resolution, given Stock-
holms slott den 23 mars 1945, å nedan omför-
målde besvär.

Genom beslut den 1 september 1944 har länsstyrelsen i Malmöhus
län, under åberopande av 60 § stadsplanelagen, fastställt ett föreleg
till byggnadsplan för del av Mölle municipalsamhälle, vilket förslag,
innehållande jämväl byggnadsplanebestämmelser, angivits å en av f.d.
distriktslantmätaren Ludvig Engzell den 15 februari 1942 upprättad,
av Engzell den 30 juni 1943 och av länsarkitektkontoret i Malmöhus
län den 21 juli 1944 reviderad karta. Från fastställelse undantogs
därvid § 9 i byggnadsplanebestämmelserna.

Över länsstyrelsens beslut har Emma Elfverson anförut besvär hos
Kungl. Maj:t under yrkande, att byggnadsplanen måtte i vissa hänse-
enden ändras.

Utlåtanden i målet hava avgivits av länsstyrelsen i Malmöhus
län, efter vederbörendes hörande, den 30 november 1944 och av bygg-
nadsstyrelsen den 27 februari 1945.

Kungl. Maj:t lämnar besvären utan bifall.

Detta länder vederbörande till efterrättelse.

Gustaf

(L.S.)

/Fritiof Domö.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.-A.v.Schöele.

Angående besvär av Emma Elfverson i fråga om byggnadsplan för del av
Mölle municipalsamhälle, Malmöhus län. 615.

Rätt avekrivet, betyger. Malmö i ländskansliet den 29 mars
1945.

På tjänstens vägnar:



E. Kvistberg

Utan avgift.

Överlantmätaren i Malmöhus län.