

Energideklaration

Sammanfattning

Björkliden 35A

256 56 Helsingborg

Helsingborgs stad

Nybyggnadsår 1923

Energideklarations-ID 438576

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 4.

Energiprestanda 172 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Fjärrvärme

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av

Mattias Ebenmark, 14 energy Eklund & Eklund energideklarationer i Skåne AB,

Energideklarationen är giltig till 2021-10-19

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Skåne

Kommun

Helsingborg

Egna hem

Ja

Information om fastighet Bystaven 30

Egen beteckning Björkliden35A

Huvudadress för denna deklaration

Björkliden 35A, 256 56 Helsingborg

Adresser på byggnad med husnummer 1

Björkliden 35A, 256 56 Helsingborg

Prefix och byggnadsid

1 - 2671787

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1923

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 205 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2010-10 till 2011-09

Graddagar för ort

Helsingborg A

Energi-index för ort

Helsingborg

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Fjärrvärme 33523 kilowattimmar - mätt värde

El (direktverkande) 1000 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

34523 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

8381 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning**Summa el totalt**

4328 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

34523 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

1000 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

33608 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

35218 kilowattimmar

Energiprestanda

172 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

5 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

90 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

122 till 149 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 3328 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

Se rapport.

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos

Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag

14 energy Eklund & Eklund energideklARATIONER i Skåne AB

Organisationsnummer

556808-9774

Ackrediteringsnummer

8033:01

Tekniskt ansvarig

Ola Eklund

E-postadress

info@14energideklarationer.se

Uppgifter om energiexpert**För- och efternamn**

Mattias Ebenmark

E-postadress

mattias@14energideklarationer.se

Uppgifter om energideklarationen**Datum för godkännande**

2011-10-19

Version av energideklaration

2.0

Deklarations-ID

438576